

## 4.5 Tableau 2022 des vaccinations pour les populations spécifiques

### 4.5.1 Tableau 2022 des vaccinations en milieu professionnel (Hors Covid-19)<sup>1,2</sup>

SANTÉ	D T P	Coque-luche	Grippe	Hépatite A	Hépatite B	Leptospirose	Rage	ROR	Varicelle	FJ	IIM
Étudiants des professions médicales, paramédicales ou pharmaceutiques assistant dentaire	Obl	Rec	Rec		Obl						
Professionnels des établissements ou organismes de prévention et /ou de soins (liste selon arrêté du 15 mars 1991) dont les services communaux d'hygiène et de santé et les entreprises de transports sanitaires	Obl	Rec	Rec		Obl (si exposés)			Rec y compris si nés avant 1980, sans ATCD	Rec sans ATCD, séronégatif		
Professionnels libéraux n'exerçant pas en établissements ou organismes de prévention et/ou de soins	Rec	Rec	Rec		Rec (si exposés)						
Personnels des laboratoires d'analyses médicales exposés aux risques de contamination : manipulant du matériel contaminé ou susceptible de l'être	Obl				Obl (si exposés)		Rec (si exposés)				
Personnel de laboratoire exposé au virus de la fièvre jaune	Obl				Obl (si exposés)					Rec	
Personnel de laboratoire de recherche travaillant sur le méningocoque	Rec										Rec

#### Note de MesVaccins :

Pour les personnels des entreprises de transport sanitaire, la vaccination contre l'hépatite B devient obligatoire en cas d'exposition. La coqueluche et le ROR deviennent recommandés ainsi que la varicelle chez les personnels sans antécédent de varicelle et séronégatifs. A noter que cette catégorie de personnels faisait l'objet d'une ligne distincte dans le précédent calendrier.

<sup>1</sup> Décret suspendant l'obligation de vaccination par le BCG pour les professionnels qui y étaient antérieurement soumis publié le 1er mars 2019. Depuis cette date, la vaccination par le BCG n'est plus exigée lors de la formation ou de l'embauche de ces personnes. Toutefois, il appartiendra aux médecins du travail d'évaluer ce risque et de proposer, le cas échéant, une vaccination par le vaccin antituberculeux BCG.

<sup>2</sup> Le décret n°2020-28 du 14 janvier 2020 suspendant l'obligation de vaccination contre la fièvre typhoïde des personnes exerçant une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale est entré en vigueur le 1er mars 2020. La vaccination contre la fièvre typhoïde n'est dès lors plus exigée pour ces personnes.

\* Une seconde dose est recommandée 10 ans après la primovaccination en Guyane, pour les personnels de laboratoire susceptibles d'être exposés au virus de la fièvre jaune.

**Obl** = obligatoire    **Rec** = recommandé    **Exposés** = exposés à un risque professionnel évalué par médecin du travail    **ATCD** = antécédents    **FJ** = Fièvre jaune  
**IIM** = Infection invasive à méningocoque    **ROR** = Rougeole, Oreillons, Rubéole    **D T P** = Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite

#### 4.5.1 Tableau 2022 des vaccinations en milieu professionnel Hors Covid-19 (Suite) <sup>1,2</sup>

SECOURS/SERVICES FUNERAIRES	D T P	Coque- luche	Grippe	Hépatite A	Hépatite B	Leptospi- rose	Rage	ROR	Varicelle	FJ	IIM
Personnels des services de secours et d'incendie (SDIS)	<b>Obl</b>		<b>Rec</b>		<b>Obl</b> (si exposés)						
Secouristes	<b>Rec</b>				<b>Rec</b> (si exposés)						
Personnels des entreprises de pompes funèbres, des entreprises de transports de corps avant mise en bière	<b>Rec</b>				<b>Rec</b> (si exposés)						
Personnels des entreprises de pompes funèbres, des entreprises de transports de corps avant mise en bière, en lien avec des établissements de prévention ou de soins	<b>Obl</b>				<b>Obl</b> (si exposés)						
Thanatopracteurs	<b>Rec</b>				<b>Obl</b>						

**Obl** = obligatoire      **Rec** = recommandé

**Exposés** = exposés à un risque professionnel évalué par médecin du travail

**ATCD** = antécédents

**FJ** = Fièvre jaune

**IIM** = Infection invasive à méningocoque

**ROR** = Rougeole, Oreillons, Rubéole      **D T P** = Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite

#### 4.5.1 Tableau 2022 des vaccinations en milieu professionnel Hors Covid-19 (Suite) <sup>1,2</sup>

SOCIAL ET MEDICO SOCIAL	D T P	Coque-luche	Grippe	Hépatite A	Hépatite B	Leptospirose	Rage	ROR	Varicelle	FJ	IIM
Personnels des établissements et services pour l'enfance et la jeunesse handicapés	Obl		Rec	Rec	Obl (si exposés)			Rec (y compris si nés avant 1980, sans ATCD)	Rec (sans ATCD, séronégatif) (petite enfance)		
Personnels des établissements et services d'hébergement pour adultes handicapés	Obl		Rec	Rec	Obl (si exposés)						
Personnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées	Obl	Rec	Rec		Obl (si exposés)						
Personnels des services sanitaires de maintien à domicile pour personnes âgées	Obl		Rec		Obl (si exposés)						
Personnels des services d'aide à domicile (SAAD)			Rec								
Aides à domicile via CESU (particuliers employeurs)			Rec								
Personnels des établissements de garde d'enfants d'âge pré-scolaire (crèches, halte-garderie)	Obl	Rec		Rec	Obl (si exposés)			Rec (y compris si nés avant 1980, sans ATCD)	Rec (sans ATCD, séronégatif)		
Assistants maternels	Rec	Rec		Rec							
Personnels des établissements et services sociaux concourant à la protection de l'enfance (dont les pouponnières)	Obl	Rec (petite enfance)		Rec (petite enfance)	Obl (si exposés)			Rec (y compris si nés avant 1980, sans ATCD) (petite enfance)	Rec (sans ATCD, séronégatif) (petite enfance)		
Personnels des établissements, services ou centres sociaux et personnes inscrites dans les établissements préparant aux professions à caractère social	Rec										
<b>EDUCATION NATIONALE</b>											
Personnels au contact des enfants	Rec							Rec			

**Obl** = obligatoire      **Rec** = recommandé

**IIM** = Infection invasive à méningocoque

**Exposés** = exposés à un risque professionnel évalué par médecin du travail

**ROR** = Rougeole, Oreillons, Rubéole

**D T P** = Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite

**ATCD** = antécédents

**FJ** = Fièvre jaune

#### 4.5.1 Tableau 2022 des vaccinations en milieu professionnel Hors Covid-19 (Suite) <sup>1,2</sup>

SERVICES AUX PARTICULIERS	D T P	Coque- luche	Grippe	Hépatite A	Hépatite B	Leptospir- rose	Rage	ROR	Varicelle	FJ	IIM
Personnels des blanchisseries	<b>Rec</b>				<b>Rec</b> (si exposés)						
Personnels des blanchisseries, en lien avec des établissements de prévention ou de soins	<b>Obl</b>				<b>Obl</b> (si exposés)						
Personnels impliqués dans la préparation alimentaire en restauration collective	<b>Rec</b>			<b>Rec</b>							
Tatoueurs	<b>Rec</b>				<b>Rec</b> (si exposés)						
ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT											
Personnels de traitement des eaux usées (dont stations d'épuration)	<b>Rec</b>			<b>Rec</b>		<b>Rec</b> (si exposés)					
Égoutiers	<b>Rec</b>			<b>Rec</b>	<b>Rec</b> (si exposés)	<b>Rec</b> (si exposés)					
Éboueurs	<b>Rec</b>				<b>Rec</b> (si exposés)						
TOURISME ET TRANSPORT											
Personnels navigants des bateaux de croisière et des avions	<b>Rec</b>			<b>Rec</b>							
Personnels de l'industrie des voyages accompagnant des groupes de voyageurs (guides)	<b>Rec</b>			<b>Rec</b>							

**Obl** = obligatoire      **Rec** = recommandé

**Exposés** = exposés à un risque professionnel évalué par médecin du travail

**ATCD** = antécédents

**FJ** = Fièvre jaune

**IIM** = Infection invasive à méningocoque

**ROR** = Rougeole, Oreillons, Rubéole

**D T P** = Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite

4.5.1 Tableau 2022 des vaccinations en milieu professionnel Hors Covid-19 (Suite) <sup>1,2</sup>

	D T P	Coque-luche	Grippe	Hépatite A	Hépatite B	Leptospirose	Rage	ROR	Varicelle	FJ	IIM
<b>POLICE ET ADMINISTRATION PENITENTIAIRE</b>											
Policiers	<b>Rec</b>				<b>Rec</b> (si exposés)						
Personnels des établissements pénitentiaires (gardiens de prison)	<b>Rec</b>				<b>Rec</b> (si exposés)						
Personnels des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse	<b>Rec</b>										
<b>AGRICULTURE, EAUX, FORETS ET PECHE, DONT SERVICES VETERINAIRES</b>											
Personnels des services vétérinaires	<b>Rec</b>								<b>Rec</b>		
Personnels manipulant du matériel pouvant être contaminé par le virus rabique : équarrisseurs, personnels des fourrières, naturalistes, taxidermistes, gardes-chasse, gardes forestiers, personnels des abattoirs. (cf. chap 2.12)	<b>Rec</b>								<b>Rec</b>		
Personnes exerçant une activité professionnelle dans les cadres suivants (cf. chap 2.8) : Curage et/ou entretien de canaux, étangs, lacs, rivières, voies navigables, berges ; Activités liées à la pisciculture en eaux douces ; Certaines activités spécifiques en eaux douces pratiquées par les pêcheurs professionnels, plongeurs professionnels, gardes-pêche ; Certaines activités spécifiques aux COM-ROM	<b>Rec</b>					<b>Rec</b> (si exposés)					
Professionnels exposés aux virus influenza porcins et aviaires (cf. chap 2.5)			<b>Rec</b>								

**Obl** = obligatoire      **Rec** = recommandé  
**IIM** = Infection invasive à méningocoque

**Exposés** = exposés à un risque professionnel évalué par médecin du travail  
**ROR** = Rougeole, Oreillons, Rubéole      **D T P** = Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite

**ATCD** = antécédents

**FJ** = Fièvre jaune